



**SOLAR CONSTRUCT**  
**NEDERLAND**

**RoFast**

**Componentenlijst**  
**Zuid**

**Zo simpel is het!**



### RoFast startprofiel 39 compleet Zuid

<b>Artikelnummer</b>	4529102590
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver
<b>Afmeting</b>	2590 x 292 x 87 mm

<b>Gewicht p/s</b>	5,30 kg
<b>VPE</b>	30 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	159,12 kg
<b>Afmeting VPE</b>	302 x 52 x 57 cm



### RoFast startprofiel 50 compleet Zuid

<b>Artikelnummer</b>	4529102700
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver
<b>Afmeting</b>	2700 x 292 x 87 mm

<b>Gewicht p/s</b>	5,41 kg
<b>VPE</b>	30 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	162,15 kg
<b>Afmeting VPE</b>	310 x 52 x 57 cm



### RoFast enkelprofiel compleet

<b>Artikelnummer</b>	4529101200
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver
<b>Afmeting</b>	1200 x 292 x 87 mm

<b>Gewicht p/s</b>	2,57 kg
<b>VPE</b>	30 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	100,10 kg
<b>Afmeting VPE</b>	154 x 52 x 57 cm



### RoFast middenprofiel 39 compleet Zuid

<b>Artikelnummer</b>	4529101388
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver
<b>Afmeting</b>	1388 x 292 x 87 mm

<b>Gewicht p/s</b>	2,86kg
<b>VPE</b>	35 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	100,10 kg
<b>Afmeting VPE</b>	159 x 52 x 63 cm



### RoFast middenprofiel 50 compleet Zuid

<b>Artikelnummer</b>	4529101498
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver
<b>Afmeting</b>	1498 x 292 x 87 mm

<b>Gewicht p/s</b>	2,96 kg
<b>VPE</b>	35 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	103,64 kg
<b>Afmeting VPE</b>	158 x 52 x 63 cm



## RoFast startprofiel Zuid 1071-1150

<b>Artikelnummer</b>	4629102790
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver
<b>Afmeting</b>	2790 x 305 x 87 mm

<b>Gewicht p/s</b>	5,53 kg
<b>VPE</b>	30 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	191,00 kg
<b>Afmeting VPE</b>	330 x 52 x 56 cm

*Alleen te gebruiken exclusief zijplaat*



## RoFast enkelprofiel Zuid 1071-1150

<b>Artikelnummer</b>	4629101288
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver
<b>Afmeting</b>	1200 x 305 x 87 mm

<b>Gewicht p/s</b>	2,67 kg
<b>VPE</b>	30 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	103,43 kg
<b>Afmeting VPE</b>	164 x 52 x 57 cm

*Alleen te gebruiken exclusief zijplaat*



## RoFast middenprofiel Zuid 1071-1150

<b>Artikelnummer</b>	4629101500
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver
<b>Afmeting</b>	1500 x 305 x 87 mm

<b>Gewicht p/s</b>	2,98 kg
<b>VPE</b>	35 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	120,00 kg
<b>Afmeting VPE</b>	170 x 52 x 63 cm

*Alleen te gebruiken exclusief zijplaat*



### RoFast achterplaat 165

<b>Artikelnummer</b>	4519300001
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver

<b>Gewicht p/s</b>	1,45 kg
<b>VPE</b>	80 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	116,00 kg
<b>Afmeting VPE</b>	170 x 48 x 50 cm



### RoFast achterplaat 168

<b>Artikelnummer</b>	4519300007
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver

<b>Gewicht p/s</b>	1,47 kg
<b>VPE</b>	80 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	117,60 kg
<b>Afmeting VPE</b>	170 x 48 x 50 cm



### RoFast achterplaat 173

<b>Artikelnummer</b>	4529300013
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver

<b>Gewicht p/s</b>	1,51 kg
<b>VPE</b>	80 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	120,8 kg
<b>Afmeting VPE</b>	180 x 48 x 50 cm



### RoFast achterplaat 176

<b>Artikelnummer</b>	4529300012
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver

<b>Gewicht p/s</b>	1,54 kg
<b>VPE</b>	80 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	123,20 kg
<b>Afmeting VPE</b>	180 x 48 x 50 cm



### RoFast achterplaat 178

<b>Artikelnummer</b>	4529300001
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver

<b>Gewicht p/s</b>	1,56 kg
<b>VPE</b>	80 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	124,80 kg
<b>Afmeting VPE</b>	180 x 48 x 50 cm



### RoFast achterplaat 197

<b>Artikelnummer</b>	4519300014
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver

<b>Gewicht p/s</b>	1,72 kg
<b>VPE</b>	80 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	137,60 kg
<b>Afmeting VPE</b>	200 x 48 x 50 cm



### RoFast achterplaat 199

<b>Artikelnummer</b>	4519300016
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver

<b>Gewicht p/s</b>	1,74 kg
<b>VPE</b>	80 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	139,20 kg
<b>Afmeting VPE</b>	203 x 48 x 50 cm



### RoFast achterplaat 355

<b>Artikelnummer</b>	4519300017
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver

<b>Gewicht p/s</b>	3,12 kg
<b>VPE</b>	100 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	312,00 kg
<b>Afmeting VPE</b>	358 x 48 x 52 cm



### RoFast Achterplaat flex (1691-1759 en 1786-1860)

<b>Artikelnummer</b>	4519300018
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver



### RoFast zijplaat links

<b>Artikelnummer</b>	4529300004
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver

<b>Gewicht p/s</b>	0,53 kg
<b>VPE</b>	160 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	84,80 kg
<b>Afmeting VPE</b>	109 x 52 x 49 cm



### RoFast zijplaat rechts

<b>Artikelnummer</b>	4529300005
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver

<b>Gewicht p/s</b>	1,05 kg
<b>VPE</b>	100 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	105,00 kg
<b>Afmeting VPE</b>	109 x 52 x 49 cm

### RoFast ballast drager 1635-1734



<b>Artikelnummer</b>	4519300002
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver
<b>Paneelmaat</b>	1635 t/m 1734 mm

<b>Gewicht p/s</b>	0,96 kg
<b>VPE</b>	250 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	240,00 kg
<b>Afmeting VPE</b>	184 x 48 x 60 cm

### RoFast ballast drager 1645 - 1744



<b>Artikelnummer</b>	4529300006
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver
<b>Paneelmaat</b>	1645 t/m 1744 mm

<b>Gewicht p/s</b>	1,06 kg
<b>VPE</b>	250 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	265,00 kg
<b>Afmeting VPE</b>	170 x 48 x 60 cm

### RoFast ballast drager 1745 - 1844



<b>Artikelnummer</b>	4529300007
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver
<b>Paneelmaat</b>	1745 t/m 1844 mm

<b>Gewicht p/s</b>	1,11kg
<b>VPE</b>	250 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	277,50 kg
<b>Afmeting VPE</b>	180 x 48 x 60 cm

### RoFast ballast drager 1845 - 1944



<b>Artikelnummer</b>	4529300009
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver
<b>Paneelmaat</b>	1845 t/m 1944 mm

<b>Gewicht p/s</b>	1,23kg
<b>VPE</b>	250 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	307,50 kg
<b>Afmeting VPE</b>	190 x 48 x 60 cm

### RoFast ballast drager 1945 - 2044



<b>Artikelnummer</b>	4529300011
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver
<b>Paneelmaat</b>	1945 t/m 2044 mm


<b>Gewicht p/s</b>	1,12kg
<b>VPE</b>	250 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	280,00 kg
<b>Afmeting VPE</b>	207 x 48 x 60 cm



### RoFast ballast drager 2045 - 2144

<b>Artikelnummer</b>	4529300008
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver
<b>Paneelmaat</b>	2045 t/m 2144 mm

<b>Gewicht p/s</b>	0,53 kg
<b>VPE</b>	160 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	84,80 kg
<b>Afmeting VPE</b>	210 x 48 x 60 cm



### RoFast korte ballast drager

<b>Artikelnummer</b>	4519300003
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver
<b>Buitenafmeting</b>	300 x 76 mm

<b>Gewicht p/s</b>	0,16 kg
<b>VPE</b>	20 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	3,20 kg
<b>Afmeting VPE</b>	31 x 26 x 9 cm





## SCN tussenklem universeel blank compleet

<b>Artikelnummer</b>	4219345203
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver

*Werkende breedte is 20 mm  
Voor panelen van 30 t/m 46 mm dik*

<b>Gewicht p/s</b>	0,06 kg
<b>VPE</b>	200 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	11,86 kg
<b>Afmeting VPE</b>	40 x 20 x 33 cm



## SCN tussenklem universeel zwart compleet

<b>Artikelnummer</b>	4219345204
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zwart

*Werkende breedte is 20 mm  
Voor panelen van 30 t/m 46 mm dik*

<b>Gewicht p/s</b>	0,06 kg
<b>VPE</b>	200 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	11,86 kg
<b>Afmeting VPE</b>	40 x 20 x 33 cm




## SCN eindklem universeel blank compleet

<b>Artikelnummer</b>	4219345213
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zilver

*Werkende breedte is 25 mm  
Voor panelen van 30 t/m 46 mm dik*

<b>Gewicht p/s</b>	0,08 kg
<b>VPE</b>	80 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	6,32 kg
<b>Afmeting VPE</b>	40 x 20 x 14 cm




## SCN eindklem universeel zwart compleet

<b>Artikelnummer</b>	4219345214
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zwart

*Werkende breedte is 25 mm  
Voor panelen van 30 t/m 46 mm dik*

<b>Gewicht p/s</b>	0,08 kg
<b>VPE</b>	80 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	6,32 kg
<b>Afmeting VPE</b>	40 x 20 x 14 cm




## SCN eindklem vast 35mm zwart compleet

<b>Artikelnummer</b>	4219350214
<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Zwart

*Werkende breedte is 22 mm  
Voor panelen van 35 mm dik*


<b>Gewicht p/s</b>	0,07 kg
<b>VPE</b>	80 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	5,76 kg
<b>Afmeting VPE</b>	40 x 20 x 14 cm



### RoFast Bouwlat 2200

<b>Artikelnummer</b>	4519400026
<b>Afmeting</b>	2200 mm

<b>Gewicht p/s</b>	1,00 kg
<b>VPE</b>	250 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	250,00 kg
<b>Afmeting VPE</b>	220 x 95 x 57 cm



### RoFast PVC beschermmat

<b>Artikelnummer</b>	4519300011
<b>Afmeting</b>	250 x 100 x 1 mm


<b>Gewicht p/s</b>	0,29 kg
<b>VPE</b>	25 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	7,25 kg
<b>Afmeting VPE</b>	28 x 11 x 12 cm



### SCN plaatschroef 6,3 x 19mm sw5

<b>Artikelnummer</b>	4519300010
<b>Materiaal</b>	RVS a2

<b>Gewicht p/s</b>	0,01 kg
<b>VPE</b>	200 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	2,00 kg
<b>Afmeting VPE</b>	8 x 6 x 6 cm




### SCN kabelclip schuindak

<b>Artikelnummer</b>	4219000500
<b>Materiaal</b>	Kunststof
<b>Kleur</b>	Blauw

<b>Gewicht p/s</b>	0,01 kg
<b>VPE</b>	100 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	0,10 kg
<b>Afmeting VPE</b>	27 x 11 x 12 cm

*T.b.v. het borgen van kabels en connectoren.*



### SCN kabelclip paneel

<b>Artikelnummer</b>	4219000501
<b>Materiaal</b>	Kunststof
<b>Kleur</b>	Paars

<b>Gewicht p/s</b>	0,01 kg
<b>VPE</b>	100 st.
<b>Gewicht per VPE</b>	0,10 kg
<b>Afmeting VPE</b>	27 x 11 x 12 cm

*T.b.v. het borgen van kabels en connectoren.*